

Meslier d'Orléans
10 S 94

Meslier d'Orléans = Gros Meslier





INRA
SCIENTIFIC & IMPACT




Collection Vassal-Montpellier

397Mtp3

10 S 94
Meslier d'Orléans
397Mtp3

Meslier d'Orléans
10 S 94







Désignation : Gros noir

Clos Planche 9 Côté S N° 84

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

1-0

2-11

3-12

4-0

5-0

PR: 0

3^e époque

Désignation : Merlier d'Orléans

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1-7

2-9

3-12

4-6

5-9

3^e époque

PR: Secs

Désignation : Gros noir -

Clos Planche 9 Côté S N° 84

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

PR: 0

1-4-0

2-3

3-2

4-0

5-0

3^e époque

Désignation : Merlier d'Orléans

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

24-9-57

PR: 3

1-7

2-3

3-3

4-1

5-2

3^e époque

Meslier d'Orléans

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : 2

Date de maturité : le 4.9.1958 P=1

Charge :

s. 1 6

2 5

3 7

4 6

5 2

M. le 4.9.1958 P=0

Gros noir

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 84

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 5

3 6

4 0

5 0

Désignation : Meslier d'Orléans

Clos Planche 10 Côté S N° 94

Vigueur : 2

Date de maturité : le 25.8.59

Charge :

P=0

s. 1 14

2 12

3 13

4 8

5 11

Année 1956 musier d'Orléans

N° Planche Côté 10 5 94

	Nombre total	20	23	D A T E S					
1	6	0	4
2	6	0	2
3	6	0	4
4	4	0	4
5	3	0	1

F Debourne 22-3-56

Année 1956 Gros noir

N° Planche Côté 9 5 8 4

	Nombre total	20	23	26	D A T E S					
1	6	0	1	3	x
2	4	0	0	1
3	5	0	0	1
4	2	0	0	2	x
5	6	0	2	3	x

F 26-3-56 D 27

Année 1957

Meslin d'Orléans

N° Planche Côté . 10594

	Nombre total	D A T E S									
		11.3
1	8.	5.
2	6.	2.
3	6.	3.
4	4.	2.
5	6.	5.

II^e D le 11-3-57

Année 1957

Gros noir

N° Planche Côté . 9584

	Nombre total	7.3	11/3	13/3	D A T E S						
				
1	6.	0.	0.	1.
2	8.	0.	0.	1.
3	6.	0.	2.	3.	x.
4	4.	1.	2.	3.	x.
5	6.	1.	3.	3.	x.

II^e D le 13-3-57

Meslier d'Orléans -

Année 1958.

N° Planche Côté 10894.....

	Nombre total	10/3	15/3	19.3	D	A	T	M	S										
1	8.	0.	2.	3.
2	8.	3.	4.	4.	x
3	8.	1.	3.	4.	x
4	9.	3.	4.	4.	x
5	8.	3.	3.	3.

D & 19-3-58

~~Ie~~ Ie

Gros noir

Année 1958

N° Planche 9.5.84..... Côté

	Nombre total	26.3	29-3	D	A	T	M	S											
1	5.	3.	5.	x
2	8.	0.	1.
3	5.	2.	3.	x
4	3.	1.	2.	x
5	6.	2.	3.	x

D & 29-3-58

IIe

Année 1959

Meslin d'Orléans

N° Planche 10.894 Côté

	Nombre Total	P A T E S					
		7.3	11.3	14.3	18.3		
1	8.	1.	4.	7.	8.		
2	10.	2.	3.	3.	5.		
3	10.	0.	1.	3.	6.		
4	8.	0.	0.	2.	3.		
5	8.	0.	2.	3.	5.		

D le 17-3-59

Année 1959

gras clair

N° Planche 95.84 Côté

	Nombre Total	P A T E S					
		14.3	18.3	21.3	25.3		
1	8.	1.	1.	4.	5.		
2	10.	0.	0.	3.	4.		
3	10.	0.	0.	2.	4.		
4	6.	1.	1.	5.	6.		
5	8.	0.	2.	3.	5.		

D le 23-3-59

Année : 1960

N° . *Moslier d'Orléans* Planche . 10 394 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		1/3	4/3	8/3	15/3		
1	7	1	1	3	6		
2	12	0	0	1	9		
3	8	0		1	5		
4	8	0	0	3	7		
5	8	1	1	3	6	De 10-3-60 à	

Année : 1960

N° . *Gros noir* . Planche . 9584 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		1/3	12/3	16/3			
1	7	0	0	4			
2	13	1	1	6			
3	12	0	1	8			
4	8	0	1	5			
5	8	0	3	6	De 15-3-60 à		

Désignation :

VASSAL

Planche 10 côté S

N° ⁹⁴ ~~74~~

Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨. *bords révolutes*

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57

Désignation : *Meslier d'Orléans*

VASSAL Planche 10 Côté S N° 94 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation :

Meslier d'Orléans

VASSAL

Planche 10 côté 8 N° 94 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

0 aranéeux

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 31-5-54

F

N° ordre

Désignation : *Meslier d'Orleans*

VASSAL Planche 10 côté S N° 94 souche 1(2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16.6.54

N° ordre

Désignation *Merlin d'Orléans*

VASSAL planche 10 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.2.54

N° ordre

Désignation *Meslier d'Orléans*

VASSAL planche *10* côté *S* N° *34* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 22-7-57

N° d'ordre

Désignation

Meslier d'Orleans

VASSAL planche 10 côté 5 N° 94 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Touquet 14-9-58

Dénomination ... *Meslier... d'Orléans*

Planche *10* côté *5* Rang *94* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mascifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *7-12*... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel

3.12.56

N° d'ordre: . 03970.3 . Désignation: . Meslier. d'Orléans

Origine:

Emplacement: Vas. 10 S94. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Truel